

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

ORDENANZAS ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBESCALA SUBALTERNA

SUPUESTO PRÁCTICO TEMA 9

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Fecha de actualización: 19/05/2025

Autor: AvA Oposiciones



«Copyright © 2025 | AvA Oposiciones»

Autor del documento

AvA Oposiciones

Datos de contacto

E-Mail: info@avaoposiciones.es

Página Web: www.avaoposiciones.net

Teléfono: 644 246 533

Versión del documento

01.05

Fecha: 19-05-2025

CopyRight © 2025, AvA Oposiciones

Publicado bajo licencia.

Usted es libre de:

- Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra según condiciones previstas en copyright ©.

Hacer obras derivadas Bajo las condiciones siguientes:

- Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
- Compartir bajo la misma licencia. Si transforma o modifica esta obra para crear una obra derivada, sólo puede distribuir la obra resultante bajo la misma licencia, una similar o una compatible.

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.

Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

Aviso legal

Las Marcas, logotipos y nombres comerciales aparecidos en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

- *Es usted funcionario de carrera del Ayuntamiento de Córdoba, desempeñando en la actualidad el puesto de ordenanza en uno de los Centros Cívicos municipales.*

1.- Todas las mañanas cuando accede al interior de las dependencias del Centro Cívico observa una señal rectangular de color verde con pictograma en blanco que indica la disposición de un desfibrilador automático. Dicha señal es de tipo:

- a) Salvamento o de socorro.
- b) Advertencia.
- c) Obligación.
- d) Recomendación.

2.- Desde que tomó posesión de su puesto de trabajo, aún no ha recibido ningún tipo de formación, ni instrucciones precisas, en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Al efecto, dicha responsabilidad correspondería a:

- a) Sus representantes sindicales.
- b) El Ayuntamiento como empresa.
- c) Los Delegados de prevención del Ayuntamiento.
- d) A nadie en concreto, dado que dicha formación se supone recibida con motivo de la preparación de las oposiciones que tuvo que superar para ser nombrado funcionario.

3.- En uno de los días de trabajo se produjo un corte de luz puntual en el barrio donde se ubica el Centro Cívico, como consecuencia de obras de reparación de un transformador eléctrico, y comprobó que la luz de la señal de la salida de emergencia se encontraba apagada como consecuencia de la falta de corriente eléctrica. ¿Debería de realizar alguna observación o aviso al respecto al Departamento de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento?:

- a) No, ninguna, ya que es una situación normal producida por el corte puntual de la corriente eléctrica.
- b) No, ninguna, dado que el Centro Cívico cierra sus puertas a las 20 horas de la tarde, y todavía se dispone de visibilidad natural.
- c) Sí, dado que las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía deben disponer de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella.
- d) Sí, dado que todas las señalizaciones, necesiten o no de una fuente de energía, deben disponer de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella.

4.- En la jornada de hoy, al entrar en el Centro Cívico, saluda a un compañero del Ayuntamiento que se encuentra limpiando las dependencias. Iniciado el horario de apertura su compañero aún sigue con su tarea, terminando de fregar el suelo del hall de entrada, y colocando al efecto una señal de seguridad para advertir de posible riesgo de resbalones. Dicha señal deberá ser de color:

- a) Roja.
- b) Azul.
- c) Verde.
- d) Amarilla.

5.- También observa que la señal que indica de la existencia de un extintor contra incendios está algo torcida, procediendo a ponerla más centrada. En este caso, esta señal relativa a un equipo de lucha contra incendios será:

- a) De forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).
- b) De forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).
- c) De forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros.
- d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

6.- Un ciudadano entra en las dependencias del Centro Cívico para formularle una pregunta, pero observa que está fumando un cigarrillo. Al efecto, le indica con el dedo señalando hacia una señal que no está permitido fumar. Dicha señal será:

- a) De forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).
- b) De forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).
- c) De forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros.
- d) De forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal).

7.- Repasando un manual que ha repartido un sindicato de trabajadores del Ayuntamiento sobre prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, se detiene en el apartado dedicado a las señales luminosas, comprendiendo que los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave, deberán:

- a) Ser objeto de revisiones especiales pero no tienen por qué ir provistos de una bombilla auxiliar.
- b) Ser objeto de revisiones especiales e ir provistos de una bombilla auxiliar.
- c) Ir provistos de una bombilla auxiliar, sin necesidad de ser objeto de revisiones especiales.
- d) Ninguna respuesta es correcta, porque dichas características y requisitos no son aplicables a las señales luminosas para uso en caso de peligro grave.

8.- El manual también enumera las características intrínsecas de las comunicaciones verbales, pero en el enunciado de una de ellas se ha producido un error de redacción del texto, que hace que la característica no sea correcta. Señálela:

- a) La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados.
- b) Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible.
- c) La aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para garantizar una comunicación verbal segura.
- d) La comunicación verbal será indirecta (utilización de la voz humana) o directa (voz humana o sintética, difundida por un medio apropiado).

9.- En cuanto a las señales gestuales, el citado manual indica una de sus características. De entre las citadas señale la que se encuentre enunciada correctamente:

- a) La utilización de los dos brazos a distinto tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual.
- b) La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma asimétrica y para una sola señal gestual.
- c) La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual.
- d) La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una o varias señales gestuales.

10.- Precisamente, con la lectura del manual, ha recordado que hace tiempo realizó un curso de prevención de riesgos laborales referido a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, en donde a la persona que emite las señales, dando las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, cuando procede, se le denomina como:

- a) Encargado de las señales.
- b) Operador.
- c) Operador de las señales.
- d) Señalador.

11.- El manual contiene impresas una serie de figuras relativas a gestos codificados cuyo significado usted trata de averiguar. En concreto, el gesto general siguiente, piensa que significa:



- a) Comienzo: atención. Toma de mando.
- b) Alto: interrupción. Fin del movimiento.
- c) Fin de las operaciones.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12.- Por su parte, la figura de gesto codificado  **referida a un movimiento en concreto, significa:**

- a) Izar.
- b) Bajar.
- c) Distancia horizontal.
- d) Distancia vertical.

13.- En cambio, la figura de gesto codificado  **referida a un movimiento en concreto, significa:**

- a) Avanzar.
- b) Retroceder.
- c) Distancia horizontal.
- d) Distancia vertical.

14.- Finalmente, la figura de gesto codificado de peligro  **, significa:**

- a) Retroceder.
- b) Alto o parada de emergencia.
- c) Fin de las operaciones.
- d) Atención. Toma de mando.

15.- Recuerda que en el patio interior del Centro Cívico, existe una señal con la siguiente forma, avisando de un desnivel y advirtiendo de riesgo de caídas de personas. Las franjas de esta señal deberán tener una inclinación aproximada de 45° y ser de dimensiones similares, debiendo ser de color:



- a) Alternas blancas y rojas.
- b) Alternas verdes y blancas.
- c) Alternas rojas y amarillas.
- d) Alternas amarillas y negras.

16.- Pregunta una ciudadana que se encuentra en el Centro Cívico, que le indique donde se encuentran el baño de señoras, señalándole la dirección de forma diligente. Al respecto, se pregunta si los baños se deben entender como lugar de trabajo, junto con el resto de las dependencias del Centro Cívico, a efectos del Real Decreto 486/1997. A lo que debería responderse que:

- a) Sí, que se deben considerar lugar de trabajo.
- b) No, que en ningún caso se deben considerar como lugar de trabajo.
- c) No, que en ningún caso se deben considerar como lugar de trabajo, aunque le será de aplicación de igual las disposiciones mínimas de seguridad y salud del Real Decreto 486/1997.
- d) Sí, que se deben considerar como lugar de trabajo, aunque no le será de aplicación de igual las disposiciones mínimas de seguridad y salud del Real Decreto 486/1997.

17.- De vuelta con el repaso del manual que le ha entregado un sindicato de trabajadores del Ayuntamiento sobre prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, continua su lectura en el apartado dedicado a las dimensiones mínimas que deben tener los locales de trabajo, para permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Al efecto, intenta confirmar dando un vistazo a las dependencias, si las dimensiones mínimas de superficie libre por trabajador del Centro Cívico se cumplen tal y como dice la normativa. Tras su comprobación dicha dimensión mínima deberá coincidir con la de:

- a) 3 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
- b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
- c) 2,5 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
- d) 3,5 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.

18.- Interrumpe la lectura del manual para comprobar in situ que una barandilla que rodea el patio interior del Centro Cívico tiene la altura requerida, debiendo ser esta como mínimo de:

- a) 80 centímetros.
- b) 95 centímetros.
- c) 90 centímetros.
- d) 85 centímetros.

19.- Ya puesto, procede también a verificar la anchura mínima de los pasillos del Centro Cívico, que deberá ser de:

- a) 1 metro.
- b) 1,20 metros.
- c) 90 centímetros.
- d) 80 centímetros.

20.- También, decide comprobar que se ajusta a la normativa vigente, la rampa de que dispone el Centro Cívico para su acceso por las personas con discapacidad. Si la rampa tiene una longitud de 8 metros, su pendiente máxima deberá ser del:

- a) 12 por 100.
- b) 11 por 100.
- c) 10 por 100.
- d) 8 por 100.

21.- Y se pregunta si el ancho de la escalera con la que la ciudadanía accede a la primera planta del Centro Cívico cumple con los requisitos exigidos al efecto, debiendo confirmar que dicho ancho mínimo será de:

- a) 1,5 metros.
- b) 1,2 metros.
- c) 0,90 metros.
- d) 1 metro.

22.- En cuanto a la escalera de caracol de servicio de la que dispone el Centro Cívico para el acceso a la azotea del inmueble, se plantea si está permitida o no esa forma, debiendo consultar el manual, que le deberá confirmar que:

- a) Sí, está prohibida, en cualquier caso.
- b) No, no está prohibida.
- c) Sí, está prohibida, dado que su uso está restringido al público.
- d) No, no está prohibida, dado que su uso no está restringido al público.

23.- Siguiendo con la inspección en toda regla que le está dando al inmueble donde se ubica el Centro Cívico, al objeto de cerciorarse que se cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de seguridad y salud de los trabajadores, repara que una de las puertas de emergencia del Centro Cívico es de tipo giratoria, si bien se abre hacia el exterior y no se encuentra cerrada. Después de consultar el manual y la normativa vigente, concluye que:

- a) Sí, estaría permitida, en cualquier caso.
- b) No, no estaría permitida.
- c) Sí, estaría permitida, siempre y cuando el giro se pueda hacer en ambos sentidos.
- d) Sí, si estaría permitida, siempre y cuando en la señal indicativa de puerta de emergencia apareciera que se trata de una puerta de tipo giratorio.

24.- Observa que todos los extintores portátiles con que cuenta el Centro Cívico, como dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios cuentan con la correspondiente señal en el lugar adecuado. Tras preguntarse conforme a qué norma deberán señalizarse tales dispositivos, concluye que será de acuerdo con el:

- a) Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo.
- b) Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
- c) Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
- d) Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

25.- Lee en el manual, que los trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos:

- a) Directos, exclusivamente.
- b) Indirectos, exclusivamente.
- c) Directos o indirectos.
- d) Directos, indirectos o diferidos.

26.- También se le ha quedado claro que deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento, obligatoriamente:

- a) Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, y las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia.
- b) Las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia.
- c) Las salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, y las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia.
- d) Las zonas de paso y las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia.

27.- Observa un termómetro digital que se encuentra instalado en el hall de entrada al Centro Cívico, y comprueba que la temperatura actual es de 27°. Consulta el manual concluyendo que esa temperatura:

- a) Es correcta para el edificio conforme a los trabajos que se realizan en el mismo.
- b) No es correcta para el edificio conforme a los trabajos que se realizan en el mismo, pues debe estar comprendida entre 17° y 26°.
- c) No es correcta para el edificio conforme a los trabajos que se realizan en el mismo, pues debe estar comprendida entre 18° y 26°. grados.
- d) No es correcta para el edificio conforme a los trabajos que se realizan en el mismo, pues debe estar comprendida entre 16° y 26°.

28.- En las dependencias del Centro Cívico se ejecutan tareas con exigencias visuales moderadas. Al efecto, comprueba en el manual que el nivel mínimo de iluminación (lux) necesaria deberá ser de:

- a) 100 lux.
- b) 200 lux.
- c) 500 lux.
- d) 1.000 lux.

29.- Si bien en el Centro Cívico donde usted desempeña sus servicios los vestuarios no son necesarios conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, se pregunta si como trabajador tendría que disponer, al menos, de colgadores o armarios para colocar su ropa, como ocurre en otros Centros Cívicos como así le han confirmado sus compañeros/as. Tras la lectura al respecto del manual, verifica que:

- a) Debería disponer en todo caso de colgadores pero no de armarios para colocar su ropa.
- b) Debería disponer en todo caso de armarios pero no de colgadores para colocar su ropa.
- c) No, que no es obligatorio disponer de colgadores o armarios para colocar su ropa.
- d) Sí, que deberá disponer de colgadores o armarios para colocar su ropa.

30.- Una estudiante que se encuentra preparando sus exámenes finales en la biblioteca del Centro Cívico le pide una tirita para una herida que se ha ocasionado manipulando un clip de sujeción de papeles. Accede a un pequeño botiquín de que dispone el centro y le entrega la tirita a la estudiante. En ese momento se plantea si en centro de trabajo en el que hay 12 empleados municipales, incluido usted, es obligatorio que exista un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. De nuevo, tras la consulta del manual, comprueba que:

- a) No, que no es obligatorio ya que su centro de trabajo no cuenta con más de 50 trabajadores.
- b) No, que no es obligatorio en caso alguno, con independencia del número de trabajadores con que cuente el centro de trabajo.
- c) Sí, que es obligatorio, ya que el centro dispone de más de 10 trabajadores.
- d) Sí, que es obligatorio, ya que el centro dispone de más de 10 trabajadores y se trata de un servicio público.

SOLUCIONES SUPUESTO PRÁCTICO TEMA 9

1. a) Salvamento o de socorro.
2. b) El Ayuntamiento como empresa.
3. c) Sí, dado que las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía deben disponer de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquélla.
4. d) Amarilla.
5. a) De forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).
6. d) De forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal).
7. b) Ser objeto de revisiones especiales e ir provistos de una bombilla auxiliar.
8. d) La comunicación verbal será indirecta (utilización de la voz humana) o directa (voz humana o sintética, difundida por un medio apropiado).
9. c) La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual.
10. a) Encargado de las señales.
11. a) Comienzo: atención. Toma de mando.
12. d) Distancia vertical.
13. c) Distancia horizontal.
14. b) Alto o parada de emergencia.
15. d) Alternas amarillas y negras.
16. a) Sí, que se deben considerar lugar de trabajo.
17. b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
18. c) 90 centímetros.
19. a) 1 metro.
20. c) 10 por 100.
21. d) 1 metro.
22. b) No, no está prohibida.
23. b) No, no estaría permitida.
24. c) Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
25. c) Directos o indirectos.
26. a) Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, y las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia.
27. a) Es correcta para el edificio conforme a los trabajos que se realizan en el mismo.
28. b) 200 lux.
29. d) Sí, que deberá disponer de colgadores o armarios para colocar su ropa.
30. a) No, que no es obligatorio ya que su centro de trabajo no cuenta con más de 50 trabajadores.